




je préserve mon havre de paix.



astuce pratique

Il est possible de relier la motorisation à votre alarme ou votre interphone. Vous n'avez plus à vous déplacer et pouvez commander le portail de chez vous.



Le **shopping** du projet :

Portail PVC Sauzon Dim. L 300 x H 100 cm. Lames larges de 160 x 28 mm. Sur ossature alu 40 x 40 mm. Quincaillerie incluse. Garantie 3 ans. Motorisable. Coloris blanc. Réf. 673 081 01. Existe en 1 et 3,50 m. 445 • Portillon PVC Sauzon Dim. L 100 x H 100 cm. Réf. 673 081 22. 199 • Clôture PVC Sauzon Kit de 6 lames, longueur 2 m. Réf. 673 473 64. 209,90 • Kit solaire Moovo Réf. 665 088 62. 449 • Pot Toledo En polypropylène. Ø 40 cm. Coloris graphite. Réf. 666 770 16. 39,90 • Phormium Le pot. Ø 17 cm. Réf. 673 467 06. 15 €

idée



Une motorisation solaire pour plus de simplicité

Une énergie sans fil et simple d'installation. En plus, cette automatisation est économique, fiable, et écologique. On n'arrête pas le progrès!

idée



Un portail PVC pour un entretien facile

Entre autres atouts du PVC, sa simplicité de nettoyage procure un vrai gain de temps, puisqu'un peu d'eau et une éponge suffisent pour l'entretien.

idée



Un portail, un portillon et la clôture assortis

Dimensions standard ou sur mesure, tout existe et se coordonne. La gamme est large.

LES PORTAILS



Sécuriser et embellir sa maison

Retrouvez toute
la gamme portails
et des conseils de pose sur
www.leroymerlin.fr/amex/portail

Choisissez votre portail selon vos envies ou votre budget. La gamme est large, les options multiples...

CLÔTURER SON HABITATION : UN PROJET À LA CARTE.

Tout d'abord, choisissez avec votre maison et environnement. Quelles que soient vos mesures, vous trouverez le modèle qui répondra à vos envies et contraintes, en dimensions standard ou sur mesure. Ensuite, c'est : vous pouvez entièrement assortir votre portail à vos , car les gammes ont été conçues pour à tous les styles, tous les formats et dans les mêmes matériaux.


De la même façon, pour structurer les abords de votre habitation, vous pouvez utiliser des réalisés en fer, en aluminium et en PVC, ou préférer les éléments maçonnés traditionnels en pierre naturelle, reconstituée et béton à enduire comme dans le projet ci-dessus.

N'oubliez pas de prendre en compte, dans l'étude de votre projet, .

Quel type de portail, à battant ou coulissant ?


À battant

Ce portail est composé de deux vantaux. Il peut s'ouvrir sur l'intérieur (poussant). C'est la solution idéale pour les maisons débouchant sur une rue ou possédant un trottoir peu profond. L'ouverture sur l'extérieur (tirant), le rend compatible avec un accès ou une rue en pente mais les battants ne doivent pas empiéter sur la voie publique.



Coulissant

Si vous manquez d'espace en profondeur, c'est la solution idéale. Son ouverture est latérale, gauche ou droite, à un seul vantail. Un portail coulissant est adapté aux entrées en montée. Ce système nécessite l'installation d'un rail au sol et de la place pour le refoulement. Il peut avoir l'esthétique d'un portail à battant.



Quel matériau choisir?

L'aluminium

D'une grande durabilité, il nécessite peu d'entretien et ne rouille pas. Nombreuses options et coloris sont disponibles. De plus l'aluminium est entièrement recyclable.

Le PVC

Très peu d'entretien. Simplicité d'installation. Ne rouille pas. Une armature renforcée en aluminium renforcera sa résistance. Elle peut être visible ou intégrée dans les montants pour un esthétisme identique recto/verso.

Le bois

Noble, chaleureux et d'une grande robustesse. Les essences exotiques sont plus denses. Pour la majorité, les portails sont pré-traités par un insecticide et un fongicide ou ont subi un traitement THT. Entretien: 1 ou 2 couches de lasure par an.

Le fer forgé

Solide et sécurisant. Il existe de nombreux accessoires pour le personnaliser. Une couche d'apprêt est généralement appliquée mais il faut ajouter une peinture anti-rouille. Galvanisé et pré-peint, il nécessite moins d'entretien.





LE SUR MESURE, C'EST SI SIMPLE

Que vous souhaitiez installer un nouveau portail ou rénover un modèle existant, des solutions simples et pratiques existent. Tout se coordonne et s'ajuste à vos mesures, pour rendre votre projet accessible et rapide.

Il vous suffit simplement de **prendre les bonnes dimensions** à savoir : écart entre les piliers et hauteur maximale du portail.

Retrouvez une partie de la gamme et des styles de portails de la page 140 à 148.

Service LEROY MERLIN

Simplifiez-vous

Chronodevis!

Avec le service Chronodevis, nous réalisons pour vous un devis de votre futur portail en quelques clics seulement! C'est tout simple:

- Vous venez en magasin avec vos mesures (écart entre les piliers et hauteur maximale du portail),
- Vous choississez votre portail parmi nos 180 modèles sur mesure... Et en quelques minutes à peine, vous obtenez un devis complet, précis et vraiment pratique!



Le service Pose LEROY MERLIN

Confiez-nous la pose et **bénéficiez de la TVA à 5,5%**

Conditions et services disponibles dans de nombreux magasins.



Le Service Financement LEROY MERLIN

Solutions de financement

Vous faites des achats dont le montant est compris entre 100 et $4600 \in ?$

Facilité de paiement

Leroy Merlin vous offre la possibilité de régler vos achats en 3, 5, 10 ou 20 fois sans apport. Pour seulement $2 \in \max$ de plus par mois par tranche de $2 \in$

Exemple pour un achat de 300 \in Vous choisissez de régler en 3 mois. Vous remboursez en 3 mensualités de $102 \in (100 + 2 \in)$ pour un coût de crédit de $6 \in$.

Crédit affecté au TEG fixe de 12,64%.

A chaque portail sa motorisation

À bras articulés



Elle est très facile à installer et s'adapte à tous les portails. Imitant le geste du bras humain, son mouvement est naturel, la traction très douce. Il faut prévoir de la place sur les côtés pour les bras.

.....

À vérins



Elle est préconisée pour les portails plus lourds et plus grands. Ses gonds ayant une force plus importante, les portails trop légers pourraient se déformer : fixer des renforts latéraux sur les vantaux pour les protéger.

.....

À roue motrice



Votre sol est irrégulier ou en pente, cette motorisation est idéale. Elle se pose facilement sur un portail déjà existant mais n'est pas adaptée aux sols meubles.

Enterrée



La plus esthétique et discrète. Elle nécessite des travaux de maçonnerie et doit être installée en même temps que le portail.


À crémaillère



Cette motorisation est utilisée pour les portails coulissants et supporte de lourdes charges. Elle nécessite la pose d'un cheminement avec un rail pour le moteur.

LES PORTAILS aluminium





Portail Colombe

Dim. L 300 x H 120/175 cm. Motorisable. Quincaillerie fournie. Garantie 2 ans pour défaut de fabrication sauf cas de corrosion. Réf. 668 484 04. 299€ Existe en différents coloris et autres dimensions.



Sur mesure



Portail Castel

Dim. sur mesure L 250 à 450 x H 100 à 200 cm. Quincaillerie incluse. Garantie 5 ans et 2 ans (pièces d'usure mécanique). Laquage qualicoat qualité marine. Motorisable avec renfort. Présenté en dim. L 300 x H 130 cm. Réf. 673 212 33. ■180€

Existe en différents coloris.



Standard et sur mesure

Portail Moëllan

Dim. L 300 x H 125/140 cm. Quincaillerie inoxydable incluse. Garantie 3 ans. Laquage qualicoat qualité marine.

Réf. 655 657 10. **1085**€

Existe en différents coloris et autres dimensions.



Portail Noyal

Dim. L 300 x H 180 cm. Quincaillerie inoxydable incluse. Garantie 3 ans. Laquage qualicoat qualité marine. Motorisable immédiatement.

Réf. 660 723 84. **1390**€

Existe en différents coloris et dimensions.



Standard et sur mesure

Standard et sur mesure



Portail Concarneau coulissant

Dim. L 350 x H 153 cm. Quincaillerie inoxydable fournie. Garantie 3 ans. Laquage qualicoat qualité marine. Motorisable immédiatement. Réf. 668 501 75. 1749€

Existe en battant standard et sur mesure.



Portail Derval

Dim. L 300 x H 153 cm. Quincaillerie incluse. Garantie 3 ans. Laquage qualicoat qualité marine. Motorisable immédiatement. Réf. 673 080 03. 1750€

Existe en différents coloris.



Portail Manoir CDGI

Dim. sur mesure L 250 à 450 x H 100 à 200 cm. Quincaillerie incluse. Garantie 5 ans (laquage qualicoat qualité marine) et 2 ans (pièces d'usure mécanique). Motorisable avec renfort. Présenté en dim. L 300 cm x H 140 cm.

Réf. 673 214 71. **1899**€

Existe en différents coloris.



Portail Camaret

Dim. L 300 x H 153 cm. Quincaillerie incluse. Garantie 3 ans. Laquage qualicoat qualité marine. Motorisable immédiatement. Coloris gris graphite RAL 7024. Réf. 673 079 54. 1990€



Portail Condé

Dim. sur mesure L 250 à 450 x H 100 à 200 cm. Quincaillerie incluse. Garantie 5 ans (laquage qualicoat qualité marine) et 2 ans (pièces d'usure mécanique). Motorisable avec renfort.

Présenté en dim. L 300 x H 180 cm.

Réf. 673 214 85. **1990**€

Existe en différents coloris et formes.



Portail Mazarin chapeau de gendarme

Dim. sur mesure L 250 à 450 x H 100 à 200 cm. Quincaillerie incluse. Garantie 5 ans (laquage qualicoat qualité marine) et 2 ans (pièces d'usure mécanique). Motorisable avec renfort. Présenté avec options et en dim. L 300 x H 170 cm.

Réf. 673 213 31. **2900**€

Existe en différents coloris et formes.

LES PORTAILS PVC




Kit clôture PVC à composer et à moduler



Une clôture à faire soi-même

Prenez vos mesures et réalisez votre clôture PVC, grâce à ce kit qui s'adapte à toutes vos envies ou contraintes. 1. Poteaux recoupables trois directions 80 x 80 mm. H 2,40 m. À fixer à l'aide de platines. Réf. 658 325 92. 23€ • 2. Cache-clé de finition Pour le placement des traverses. Fourni avec le poteau. • 3. Chapeau Plat (les 10). Réf. 652 497 51. 9,90€ • Pointes (les 10). Réf. 652 497 72. 14,90€ • 0u ½ cercles (les 10). Réf. 652 497 93. 14,90€ • 4. Traverses horizontales

100 x 30 mm. Réf. 652 554 00. **8,90€** • ou 120 x 30 mm. Réf. 652 489 81. **9,95€** • **5. Cachevis** S'insère après la fixation des lisses verticales ou bareaudage. • **6. Balustres** 80 x 30 mm. L 2,40 m. À visser sur les traverses horizontales. Réf. 652 491 42. **6,20€** • **7. Bouchons** Pour pointe balustre 100 x 30 mm. Réf. 658 308 84. **11,90€** • 0u 80 x 30 mm. Réf. 658312 55. **10.50€**



Cton doud


La vidéo
de la pose sur
www.leroymerlin.fr
Tapez la Réf. 650 007 82

Portail Plouay

Dim. L 300 x $\rm \ddot{H}$ 120 cm. Barreaudage 120 x 30 mm. Sans entretien. Quincaillerie fournie. Garantie 10 ans. Non motorisable. _____

Réf. 650 007 82. **205**€ Existe en différentes dimensions.

NOS PREMIERS PRIX Standard et sur mesure



Portail Nantes

Dim. L 300 x H 125/140 cm. Section des montants 120 x 28 mm. Ossature du cadre aluminium 40 x 40 mm. Quincaillerie incluse. Garantie 3 ans. Motorisable.

Réf. 643 039 46. **419**€

Existe en différentes dimensions.

Standard et sur mesure

Standard et sur mesure



Portail Quimper

Dim. L 300 x 180 cm. Section des montants 120 x 28 mm. Ossature du cadre aluminium 40 x 40 mm. Quincaillerie incluse. Garantie 3 ans. Motorisable. Réf. 643 055 21. 625€

Existe en différentes dimensions.



Portail Questembert

Dim. L 300 x H 130/140 cm. Section des montants 120 x 28 mm. Ossature du cadre aluminium 40 x 40 mm. Quincaillerie incluse. Garantie 3 ans. Motorisable avec renfort. Coloris blanc. Réf. 668 696 91. $629 \le$

Existe en différentes dimensions.

Standard

Standard

Sur mesure



Portail Neptune en kit

Dim. L $300 \times H 125$ cm. Ossature aluminium intégrée. Quincaillerie incluse. Garantie 10 ans (constance de teinte) et 2 ans (produits et accessoires). Motorisable immédiatement.

Réf. 670 598 74. **789**€

Existe en différentes dimensions.



Portail Saturne

Dim. L 295 x H 175/190 cm. Montants en aluminium intégrés dans 1 profil PVC de 96 x 50 mm. 3 traverses aluminium intégrées dans 1 profil PVC de 85 x 32 mm. Quincaillerie incluse. Constance de teinte garantie 10 ans. Produit garanti 2 ans. Réf. 650 360 41. 1100€

Existe en différentes dimensions.

Sur mesure



Portail Barcelone

Sur mesure Dim. L 205/455 x H 105/120 cm maxi 205/220 cm. Ossature aluminium intégrée. Quincaillerie incluse. Garantie 10 ans (constance de teinte) et 2 ans (produits et accessoires). Motorisable immédiatement. Coloris blanc azuré ou sable. Présenté en dim. L 300 x H 145/160 cm. Réf. 669 563 44. 2379€




Portail Compiègne plaxé

Ossature aluminium intégrée. Quincaillerie incluse.

Garantie 7 ans (constance de teinte) et 2 ans (produits et accessoires). Motorisable immédiatement.

Présenté en dim. L 300 x H 170 cm. Réf. 673 216 11. 2789€

Existe en 4 coloris : plaxé chêne, vert, rouge et blanc cérusé.





Portail Le Pontet Dim. L 300 x H 135/155 cm. Ép du cadre 25 x 25 mm. Barreaudage tube rond Ø 15 mm soudé en applique. Ouincaillerie fournie. Non motorisable. Réf. 668 643 22. **125**€ Existe en plusieurs dimensions.

Dim. L 300 x H 160/200 cm. Ép du cadre 30 x 30 mm. Barreaudage tube rond Ø 14 mm soudé en applique. Ép de tôle 1,5 mm. Quincaillerie fournie. Non motorisable. Réf. 650 151 32. 239€ Existe en plusieurs dimensions.

Bon à savoir... l'entretien du fer

PREMIERS PRIX

Portail Adrien

D'un aspect plus traditionnel, robuste et esthétique, le fer, par bien des aspects, demeure très attractif. Standard ou sur mesure, il est personnalisable à l'infini. Certains modèles sont coulissants, d'autres à vantaux, et la motorisation est possible selon son poids. Pour l'entretien, même si le portail reçoit une première couche de peinture anti-corrosion ou d'apprêt, appliquez également deux couches d'anti-rouille spéciale fer pour une protection optimale. Cette opération est à renouveler tous les deux ans. Si votre portail est ancien, retirez peinture et rouille, dégraissez à l'acétone ou à l'alcool à brûler, puis appliquez vos deux couches anti-rouille.




Portail Lori

Dim. L 300 x H 140/192 cm. Motorisable. Quincaillerie fournie. Garantie 2 ans pour défaut de fabrication sauf cas de corrosion. Couleur vert ou noir. Pas d'option possible. Réf. 668 485 93. **269**€

Standard


Portail Tangara

Dim. L 300 x H 160/212 cm. Motorisable. Quincaillerie fournie. Garantie 2 ans pour défaut de fabrication sauf cas de corrosion. Couleur vert ou noir. Pas d'option possible. Réf. 668 485 16. 299€




Dim. L 300 x H 160/200 cm. Cadre en tube 40 x 40 mm / 40 x 27 mm et 80 x 40 mm. Barreaudage tube Ø 18 mm. Soubassement tôle 1,5 mm. Peinture couche d'apprêt. Accessoires de pose fournis soit rail à visser et poteau de réception et guidage. Serrure encastrée. Motorisable. Réf. 628 529 30. 1335€

Existe en ouvrant 2 battants.



Dim. L 300 x H 200 cm. Ép du cadre 40 x 40 mm. Barreaudage tube rond Ø 18 mm soudé traversant. Ép. de tôle 1,5 mm. Quincaillerie fournie. Motorisable. Réf. 658 267 40. **1100**€

Existe en plusieurs dimensions.



Élégance et résistance en toutes circonstances. Réf. 672 891 45.



Portail, clôture et portillon Elixir

Innovant, le modèle Elixir aux lignes audacieuses vous protège avec élégance et pour longtemps. Sa résistance exceptionnelle aux chocs ou rayures et sa protection contre les effets de la corrosion lui assurent solidité et longévité. Il est personnalisable grâce à une grande variété de coloris et de dimensions. Enfin, son entretien est minimal: pas de peinture, décapage ou ponçage. Garantie 10 ans. Répond à la Norme NF EN 13241-1.




Portail Elixir

En acier galvanisé peint. Cadre 60 x 40 et 40 x 40 mm. Barreaudage elliptique 36 x 18 mm assemblé sans soudure sur lisses rondes cintrées Ø 35 mm. Dim. L 3 x H 1,60/1,87 m. Quincaillerie inoxydable fournie. Motorisable. 4 hauteurs et 2 largeurs possibles. Réf. 672 891 45. **1169**€




Portillon Elixir Dim. L 1 x H 1,60 m. Réf. 672 891 80.



Option plumes



Option double tôle.



Clôture Elixir

Dim. L 1,854 x H 0,80 m. Réf. 664 694 31. **160**€

Une très large palette de couleurs! Le portail Elixir est disponible en 200 coloris de la gamme RAL dont 5 standard. Tout est possible, à vous de choisir...

•••••







Noir 9005

Bleu 5010 Blanc 9010





Vert 6005 Rouge 3004

LES PORTAILS bois





Portail Marennes

En bois kempass (origine Indonésie). Dim. L 300 xNOS PREMIERS PRIX H 125/110 cm. Section des montants dim. 90 x 35 mm. Section du barreaudage dim. 72 x 18 mm. Quincaillerie en option. Garantie 2 ans. Non motorisable.

Réf. 658 190 61. 219€ Existe en plusieurs dimensions.




Portail Biscarosse

En bois meranti (origine Indonésie). Dim. L 300 x H 165/180 cm. Ép des montants 40 x 115 mm. Quincaillerie en option. Garantie 2 ans. Motorisable. Standard. Réf. 650 152 16. **429**€



Portail Séville

En bois meranti (origine Indonésie). Dim. L300~x~H~125/140~cm.Section montants/traverses 120 x 50 mm. Barreaudage 72 x 24 mm. Réversible. Quincaillerie en option. Garantie 2 ans. Motorisable. Réf. 631 184 54. **379**€ le vantail. Soit **758**€ le 3 m. Existe en plusieurs dimensions.



Portail Donostia

En bois meranti (origine Indonésie). Dim. L 300 x H 144 cm. Quincaillerie en option. Garantie 2 ans. Motorisable (à bras articulé sur traverse basse). Option lasurage (chêne moyen) Réf. 673 252 02. 875€



Standard et sur mesure



Portail Lacanau en bois THT

En épicéa (origine Finlande). Dim. L 300 x H 140 cm. Bati 140 x 55 cm, forme droite, 350 x 140 cm exécution. Ferrage Titan en option. Garantie 2 ans. Motorisable. Réf. 668 347 26. 885€



Portail Imex en bois THT

En épicéa (origine Finlande). Dim. L 300 x H 180 cm. Lames de 145 x 20 mm. Quincaillerie ferrage Titan en option. Garantie 2 ans. Motorisable. Clôture assortie. Réf. 668 348 73. 1045€ Existe en plusieurs dimensions.



Standard et sur mesure



Portail Soulac en bois THT

En épicéa (origine Finlande). Dim. L 300 x H 180 cm. Bati 140 x 43 cm (cadre complet avec traverse intermédiaire vue intérieur), forme droite. Ferrage Titan en option. Garantie 2 ans. Motorisable.



Réf. 668 345 72. **1065**€



Standard et sur mesure

Standard et sur mesure



Portail Manosque avec porte intégrée

En bois kosipo (origine Afrique). Dim. L 300 x H 170/190 cm. Dim. cadre 120 x 50 mm. Assemblage tenons mortaises à contre profil. Portillon intégré. Quincaillerie en option. Garantie 2 ans. Motorisable. Réf. 643 424 11. 1479€



Existe en plusieurs dimensions et sans porte intégrée.



Les portails bois : charme et authenticité

Chaleureux, le bois personnalise la maison. De nombreuses variétés d'essences et de formes existent.

Les bois exotiques, très résistants aux intempéries, ne nécessitent pas forcément de traitement. Cependant, avec le temps, leur couleur peut varier. Pour la garder intacte, vous pouvez appliquer un dégriseur bois.

En option, un lasurage de votre portail est possible. Vous pourrez ainsi garder votre portail plus beau, plus longtemps.

Le traitement THT

Un bois THT est Traité à Haute Température. Le bois est chauffé dans un four à une température allant de 200 à 270°C. Ce procédé permet au bois de réduire de moitié sa capacité d'absorption de l'eau. Une technique écologique qui ne demande pas d'ajout de produit chimique. Le bois, devenu imputrescible, ne demande pas de traitement ni de lasure, excepté pour des raisons esthétiques.



LES PILIERS, MURETS ET CLÔTURES



Pilier teinté sable

Présenté avec clôture PVC Nantes L 200 x H 80 cm. Réf. 644 851 76. **125**€

Teinté sable	Élément de pilier	Chapeau de pilier	
Dim.	30 x 30 x 25 cm	40 x 40 x 4,5 cm	
Réf.	663 804 75	663 804 96	
Prix	4,99€	5,50€	



En pierre reconstituée. Ton pierre. Présenté avec clôture fer St Antoine L 200 x H 85 cm. Réf. 658 642 74. **215**€

Bosselé	Élément de pilier	Chapeau de pilier
Dim.	30 x 30 x 16,7 cm	40 x 40 x 3 cm
Réf.	639 526 93	639 527 21
Prix	7.50€	21.90€



Pilier lisse déco

Présenté avec clôture alu Vigneux L 200 x H 80 cm. Plusieurs coloris disponibles. Réf. 658 305 83. **255**€

Lisse déco	Élément de pilier	Chapeau de pilier
Dim.	32 x 32 x 16,7 cm	$40 \times 40 \times 6 + 4 \text{ cm}$
Réf.	616 325 71	11 347 00
Prix	8,50€	41,50€



En brique terre cuite. Coloris léopard. Présenté avec clôture fer standard L 200 x H 72 cm. Réf. 643 300 42. 99€

Potokit	Élément de pilier	Chapeau de pilier
Dim.	34 x 34 x 13,5 cm	45 x 45 x 13,5 cm
Réf.	150 514	735 462
Prix	24 90€	35 90€



Présenté avec clôture bois Tarragone L 200 x H 67 cm. En pierre reconstituée. Aspect vieilli. Coloris champagne. Réf. 618 939 93. **149**€

Cévennes	Élément de pilier*	Chapeau de pilier*
Dim.	38 x 38 x 25 cm	40 x 40 x 8 cm
Réf.	655 356 10	655 357 50
Prix	31€	39,95€

*Existe en différentes dimensions.



En pierre reconstituée. Aspect pierre de Vézé. Ton pierre. Présenté avec clôture fer Elena L 200 x H 85 cm. Réf. 658 644 35. 215€

Roman	Pilier complet*	
Dim.	42 x 42 x 221 cm	
Réf.	650 535 13	
Prix	435€	

*Existe en différentes dimensions.



Pilier Beverly

En béton. Ton pierre. Présenté avec clôture alu Castel vendue au ml, H de 75 à 100 cm. Réf. 674 308 95. **195€** le mètre linéaire

Beverly	Élément Chapeau de pilier de pilier	
Dim.	39 x 39 x 17 cm	$50 \times 50 \times 6 + 4 \text{ cm}$
Réf.	667 991 03	668 341 80
Prix	12,90€	49,90€



Clôture alu Beauvallon.



Pilier Castel Larzac

Pierre reconstituée, façon Tavel. Présenté avec clôture alu Condé vendue au ml, H de 75 à 100 cm. Réf. 674 306 71. 289€ le mètre linéaire. Option festonnage au mètre linéaire.

Castel Larzac	Elément de pilier	Chapeau de pilier
Dim.	40 x 30 x 10 cm	52 x 52 x 7 cm
Réf.	642 997 32	642 997 46
Prix	11,95€	29,90€



Clôture alu Condé festonnée.



Pilier béton à enduire Élément de pilier en béton à enduire. Dim. L 37 x l 37 x H 19 cm. Réf. 616 552 16. **3,95€**



Kit clôture en aluminium à composer



Une clôture à faire

Prenez vos mesures et réalisez très facilement votre clôture alu, grâce à ce kit qui s'adapte à toutes vos envies ou contraintes. Vous pouvez même composer une clôture en dégradé.

1. Chapeau de poteau

Dim. 10 x 10 cm.

Réf. 673 081 92. **13,90€ 2. Poteau clôture**

Dim. H 200 x L 10 x P 10 cm. Réf. 673 081 71. **59**€

3. Étriers fixation clôture

Dim. L 3,8 x H 9,5 cm. Réf. 673 082 13. 11,90€

4. Lames clôture

Dim. L 200 x H 9 cm. Ép 2,5 cm. Laquage Qualicoat qualité marine. Garantie 10 ans. Coloris vert ou blanc. Réf. 673 081 36. 24,90€

5. Platine acier à sceller Dim. L 8 x H 35 cm. Réf. 673 082 34. **11,90**€



COUVIE MUIS (protection et personnalisation du muret)



Couvre	Arrondi Ton pierre	2 Pans Ton pierre	1 Pan Ton pierre	Plat Ton pierre
Dim.	50 x 23 x 5 cm	50 x 23 x 5 cm	50 x 23 x 4/6 cm	50 x 23 x 4 cm
Réf.	668 273 83	663 718 02	603 699 32	743 085
Prix	6.95€	8.90€	11.95€	11.95€

LA MOTORISATION de portail



À BRAS



Weat B2 CFI Extel

Avec interface d'éclairage et interphone. Bornier extractible avec repérages couleurs. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 4 m et 440 kg. Kit comprenant 2 télécommandes, 1 jeu de photocellules, 1 flash interface/interphone et 1 récepteur éclairage. Garantie 2 ans. Réf. 662 366 32. 459€



Moovo + accessoires

Technologie Bus pour un câblage simplifié avec seulement 2 fils. Kit comprenant 2 télécommandes, 1 clé de dévérouillage, 1 flash, 1 jeu de photocellules et 1 digicode. Alimentation possible avec le kit panneau solaire Moovo. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 3,60 m et 400 kg. Norme CE. Garantie 3 ans. Réf. 669 174 03. **549**€



Delta 200 à bras

Comprend 2 moteurs, 1 coffret électronique intégré, 1 récepteur radio 2 canaux, 2 télécommandes radio, 1 jeu de photocellules, 1 lampe clignotante. Possibilité d'ouverture à 140°. Alimentation secteur 220 volts. Ouverture piéton. Peut être monté sur gros pilier avec déport de gond de 30 cm. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 5,4 m et 600 kg. Norme CE. Garantie 3 ans Réf. 672 048 65. **729**€



WT2 Mhouse

Kit d'automatisme ultra compact. Comprend 2 moteurs à bras, 2 télécommandes, 1 paire de photocellules, 1 sélecteur à clé et 1 lampe clignotante. 2 vitesses possibles. Fermeture automatique temporisée et réglable. Ouverture partielle réglable. Réglage du temps de pause et de la sensibilité aux obstacles. Peut être monter sur un pilier de petite taille. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 3,60 m et 400 kg. Norme CE. Garantie 3 ans. Réf. 671 879 11. **619**€



SGA 6000 Somfy

Comprend 2 télécommandes 2 touches, photocellules, feu clignotant, 1 batterie de secours. Reconnaissance automatique des autres automatismes de la marque. Vitesse rapide d'ouverture : 10 s et télécommande longue portée. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 4 m et 400 kg. Complet avec batterie de secours. Fabrication française. Garantie 3 ans. Réf. 660 582 02. **850**€



WG20 Mhouse à vérins

Contient 2 moteurs. 2 télécommandes 4 touches, 1 sélecteur à clef, 1 antenne intégrée, 1 paire de photocellules et 1 feu clignotant. Butées intégrées au moteur, pas besoin de butée au sol en position ouverture. 2 vitesses programmables silencieuses. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 9 m et 800 kg. Norme CE. Garantie 3 ans. Réf. 656 854 66. **809**€



SOLAIRE



Kit solaire Moovo

De 20 à 120 ouvertures. Kit panneau solaire pour alimenter en toute autonomie tout type de motorisation de portail Moovo. Pas d'arrivée de courant. Module photovoltaïque de 10 W pour une alimentation de 12 Volts. LED visible et signal sonore quand il se décharge. Fonctionne quelque soit le niveau d'ensoleillement. Réf. 665 088 62. **449**€



Et si on passait à l'énergie solaire?

Économique et écologique, la motorisation solaire possède de nombreux atouts. Un panneau capte l'énergie solaire pour recharger la batterie. Cette motorisation ne nécessite pas de grands travaux : ni tranchée, ni raccordement au réseau électrique. La faible consommation de ses automatismes et la longue durée de la réserve d'énergie garantissent son fonctionnement même en cas de temps couvert prolongé. Ce système s'adapte aux portails à vérins, coulissants ou à bras SOMFY et MOOVO. Il peut aussi être utilisé pour l'alimentation d'autres systèmes fonctionnant en 12 V.

> Portails et automatisation : connaître et apprendre, normes, matériel, outillage, technique, réalisation : choisir et installer Conseils pratiques pour motoriser l'ouverture des portails et des portes de garage et installer des éléments de sécurité liés à cet équipement. Détaille les différents systèmes motorisés : à vérins, à chaîne, etc. Éditions Saep.



Réf. 652 187 83. **5,90**€



Weat V2 CFI Extel

Avec interface d'éclairage et interphone. Kit comprenant 2 télécommandes photocellules, feu clignotant. Fermeture automatique temporisée. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 4 m et 400 kg. Garantie 2 ans. Réf. 662 288 06. **349**€



SGS 601 Somfy

Kit comprenant 2 télécommandes photocellules, feu clignotant et batterie de secours. Motorisation très silencieuse (40 db) avec butées intégrées. Vitesse d'ouverture rapide: 12 s et télécommande longue portée (200 m). Reconnaissance automatique des autres produits de la marque. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 5 m et 500 kg. Fabrication française. Garantie 3 ans. Réf. 664 528 90. **559**€



WG2 Mhouse

2 vitesses possibles. Fermeture automatique mémorisée et réglable. Kit comprenant 2 télécommandes, 1 paire de photocellules, 1 sélecteur à clé et 1 feu clignotant. Silencieux. Installation simple. Câblage bus et pas de butée au sol. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 4 m et 500 kg. Garantie 5 ans. Réf. 648 969 51. 599€





Weat C2 CFI Extel

Avec interface éclairage et interphone. Kit comprenant 2 télécommandes photocellules et feu clignotant. Accessoires de sécurité disponible. Bornier extractible avec repérages couleur. Pour portail jusqu'à 9 m et 350 kg. Garantie 2 ans. Réf. 662 367 02. 369€



Freevia 600 Somfy

Kit comprenant 2 télécommandes, 1 feu orange, 1 jeu de photocellules, 1 batterie de secours, 1 clé de déverrouillage extérieur. Ouverture piétonne 1 m. Déverrouillage intérieur et extérieur. Compatible avec batterie de secours et avec l'alimentation solaire (vendue séparément). Pour portail coulissant jusqu'à 8 m et 600 kg. Fabrication française. Norme CE. Garantie 3 ans.

Réf. 671 686 61. 669€ Existe kit solaire Réf. 671 686 75.





À bras semi-enterré. Épaisseur réduite pour un encombrement minimum. Permet une installation avec un espace de 60 à 90 mm entre sol et mur. Kit comprenant 2 télécommandes photocellules, 1 feu clignotant et 1 sélecteur à clé. Câblage simplifié. BUS : autodiagnostic évolué de l'installation. Pour portail 2 vantaux jusqu'à 3,60 m et 400 kg. Norme CE. Garantie 3 ans

Réf. 648 968 74. 849€

LES ALLÉES graviers





Décoratif calcaire blanc En sac de 25 kg. Existe en Big Bag 1T*. Réf. 662 797 24. **3,49**€



Décoratif marbre blanc En sac 25 kg. Existe en Big Bag 1T*. Réf. 662 809 21. 6,19€ Existe en coloris vert et rose*.



Décoratif marbre blanc roule En sac de 25 kg. Existe en Big Bag 1T*. Réf. 662 809 70. **13,99**€ Existe en coloris rose*.



Décoratif marbre bleu En sac de 25 kg. Existe en Big Bag 1T*. Réf. 662 801 23. **7,49**€



Décoratif calcaire rose En sac de 25 kg. Existe en Big Bag 1T*. Réf. 662 807 46. 6,69€




Décoratif quartz jaune En sac de 25 kg. Existe en Big Bag 1T*. Réf. 662 811 66. **7,90**€





Un panorama illustré de plus de 45 exemples de revêtement et des conseils pour réaliser des voies piétonnes et carrossables adaptées à chaque jardin : choix des matériaux, mode de réalisation, conseils techniques et croquis explicatifs. Éditions Aubanel. Réf. 661 907 75. **17**€

LES PERGOLAS et les bordures bois





Pergola double arc pin

En pin traité autoclave. Dim. L 210 x H 210 cm. Treillage latéral L 72 cm. Facile à monter. Livré en kit avec visserie et notice de montage, à monter soi-même. FSC garantie 5 ans. Réf. 635 708 50. 59€



Pergola double droite Bankirai

Provenance Indonésie naturellement classe 4. Dim. L 210 x H 213 cm. Treillage latéral L 72 cm. Facile à monter. Livré en kit avec visserie. Réf. 666 077 51. 129€



Bordure pin

En pin sylvestre FSC traité autoclave classe 3 (origine Pologne). Pose rapide. Dim. L 180 x H 20 cm. Réf. 644 217 42. **2,99€**



Bordurette pin panorama

En pin sylvestre FSC traité autoclave classe 3 (origine Pologne). Pose rapide.
Dim. L 110 x H 28/45 cm.
Réf. 641 972 03. **4,99**€



Bordure pin

En pin sylvestre FSC traité autoclave classe 3 (origine Pologne). Pose rapide. Dim. L 200 x H 7 cm. Réf. 641 967 34. **7,99€**

.....



Bordure pin carrelet

En pin sylvestre FSC traité autoclave classe 3 (origine Pologne). Pose rapide.
Dim. L 110 x H 43 cm.
Réf. 672 680 40. **6,99**€



Bordure 1/2 rondins Bankirai

Provenance Indonésie Naturellement classe 4. Pose rapide. Dim. L 180 x H 20 cm. Réf. 666 043 70. **7,90**€




Bordurette Bankirai droite

Provenance Indonésie Naturellement classe 4. Pose rapide. Dim. L 110 x H 30 cm. Réf. 666 044 26. 8,50€

LES BORDURES béton





1. Bordure pavé courbe Castel Larzac En pierre reconstituée. Aspect pierre naturelle. Dim. L 50 x l 16 x H 8 cm. Réf. 639 523 43. **7,90**€ • 2. Bordure pavé droite Castel Larzac En pierre reconstituée. Aspect pierre naturelle. Dim. L 50 x 1 16 x H 8 cm. Réf. 639 523 36. **7,60**€



Empilable pour muret fleuri ou posé sol pour jardinière. Dim L $35 \times 135 \times H$ 20 cm. Ton pierre. Réf. 655 346 65. **5,30**€

Bloc Floral Floralie Existe en coloris sienne Réf. 655 346 86, rouge Réf. 655 345 32, jaune Réf. 655 346 44.



Bordure biface Dim. L 48 x 1 6,5 x H 20 cm. En béton coloris pierre. Réf. 624 822 66. **1,40**€ Existe aussi en coloris jaune, rouge et sienne.



Bordure Grécoflore Dim. L 75 x 1 3 x H 25 cm. En pierre reconsti<u>tuée col</u>oris champagne. Réf. 667 502 01. **5,90**€ Existe en coloris gris. Réf. 667 502 15. **5,50**€




Bordure galet champagne Dim. L 50 x P 4 x H 25 cm. En pierre reconstituée coloris champagne. Réf. 672 461 93. **6,90**€



Bordure Megève Dim. L 50 x 1 3,5 x H 25 cm. En pierre reconstituée. Aspect imitation bois. Réf. 668 270 82. **5,70**€



Bordure droite pavé Seine Dim. L 50 x 1 11 x H 7,5 cm. En béton imitation pavé coloris pierre. Réf. 668 266 20. **2,70**€ Existe en bordure courbe. Réf. 668 266 55. 3,80€



Le concept Crecy en pierre reconstituée aspect vieilli : le sur mesure.



2. Bloc muret Crécy Dim. L 50 x 1 12,5 x H 10 cm. Réf. 672 579 32. 8,95€ • 3. Couvre mur Crécy Dim. L 50 x 1 17 x H 3,5 cm. Réf. 672 578 55. 4,95€ • 4. Bordure Crécy Dim. L 50 x 1 4 x H 22 cm. Coloris Ton pierre. Réf. 659 318 52. 5,80€ • 5. Dalle Crécy Formats panachés : L 19 x 1 39 cm, L 39 x 1 39 cm, L 49 x 1 39 cm et L 59 x 1 39 cm. Ép 2,2 cm. Pose sur dalle béton. Réf. 662 852 26. 28,90€ • 6. Entourage arbre décoratif Crécy Ø 100 cm. Composé de 12 éléments. Pose sur delle béton. Réf. 663 954 34. 11,90€ par élément. • 7. Caniveau décoratif Crécy Dim. L 50 x 1 25 cm. Pose sur dalle béton. Réf. 663 953 50. 13,90€ Existe la grille caniveau. • 8. Margelle droite Crécy Dim. L 50 x 1 30 x H 3,5 cm. Réf. 662 850 30. 9,90€ Existe en margelle courbe Crécy. Réf. 664 027 14. 16,90€ • 9. Margelle angle rentrant Crécy Dim. L 50 x 1 50 x H 3,5 cm. Réf. 662 850 72. 19,90€ Existe en margelle angle sortant Crécy. Réf. 664 027 00. 14,90€ • 10. Receveur douche décoratif Crécy Dim. L 100 x 1 100 cm. Pose sur dalle béton. Réf. 663 954 06. 169€

LES OCCULTATIONS naturelles





Brande naturelle Assemblée par un fil galvanisé. Dim. H 150 cm, rouleau de 5 m. Densité 0,9 kg/m².

Réf. 673 468 81. **22,90**€



Brande de bruyère standard Densité 1,1 kg/m². Assemblée par un fil de fer galvanisé. Dim. H 150 cm, rouleau de 5 m. Réf. 673 469 51. 30,95€ Existe en plusieurs dimensions.



Triobruc brande avec brise vue Rouleau de brise vue marron incorporé dans deux épaisseurs de brande. Assemblée par fil de fer galvanisé. Dim. H 150 cm, rouleau de 3 m. Réf. 663 243 91. **55,90**€ Existe également avec 1 fibre de coco 100% naturelle.



L'occultation naturelle

Être à l'abri des regards et décorer, c'est possible... Plantes, arbres et pelouse sont naturellement en harmonie avec ces clôtures. L'important étant de définir le niveau d'occultation désiré.

PREMIERS PRIX

La canisse osier : un matériau très modulable et d'une grande régularité.

La brande de bruyère : pour une occultation presque totale. Elle vous protège

à la fois du bruit, des regards et du vent. Si vous n'avez pas le temps d'attendre la pousse d'une haie végétale, c'est la solution qu'il yous faut.

Le roseau : sa couleur claire apporte beaucoup de douceur. Il existe en canisse et en paillon beaucoup plus fin qui laisse passer la lumière.

Le bambou : ses tons chaleureux s'intègrent parfaitement au jardin et lui apportent une touche d'exotisme, voire japonisante. Le dépaysement est garanti sans dénaturer le décor.





1. Fil de tension nvlon

Fil de tension pour l'installation des brise vues et canisses. Ø 2,5 mm. Nylon. Réf. 673 046 01. **14**€

2. 8 tendeurs PVC autobloquant (tensofil) Tendeurs faciles d'emploi et esthétiques pour l'installation des brise vues et canisses. Nylon et céramique. Réf. 673 045 10. **15**€



Canisse fagots osiers fins

Assemblage de fagots de fines tiges d'osier tissées par du fil de fer galvanisé garantissant une très bonne occultation. Dim. H 150 cm, rouleau de 3 m.

Réf. 663 264 84. 28,50€ Existe en H 100 et 200 cm.



Paillon

Clôture naturelle en roseaux fins. Dim. H 150 cm, rouleau de 5 m. Réf. 641 932 62. 23,90€ Existe en plusieurs dimensions.




Canisse roseau fendu

Pour une occultation ou un décor naturel. Dim. H 150 cm, rouleau de 5 m. Réf. 641 933 81. 18,90€ Existe en plusieurs dimensions.



Paillon privacy

Assemblage d'une double rangée de roseau fin dans laquelle s'intercale une toile en polyéthylène, associant une bonne rigidité et une occultation totale. Dim. H 150 cm, rouleau de 3 m. Réf. 670 924 52. 29,90€ Existe en H 100 cm.



Canisse bambou Yangtse

Canisse haut de gamme de bambou fendu et verni, assemblée avec du fil nylon. Une occultation naturelle, très tendance, efficace et durable. Dim. H 100 cm, rouleau de 3 m. Réf. 668 253 25. **45,90**€ Existe en H 150 cm.

LES HAIES naturelles



chez vous sous 3 semaines

Lot 20 arbustes à fleurs

H 90/120 cm. Pot de 10 L. Floraison de février à septembre. Idéal pour 20 m de haie fleurie. Résiste au gel. Disponible de mars à mi-avril. Réf. 673 456 42. **590**€ Existe aussi:

Lot 20 arbustes à fleurs persistantes

H 90/120 cm. Pot de 10 L. Floraison de février à septembre. Idéal pour 20 m de haie fleurie. Résiste au gel. Disponible dès mars. Réf. 673 456 56. **590**€

Lot de 30 thuyas

H 100/125 cm. Pot de 4 L. Idéal pour 25 m de haie. Résiste au gel. Disponible dès mars. Réf. 673 456 63. 349€

Lot de 30 leylandii

H 100/125 cm. Pot de 5 L. Idéal pour 25 m de haie. Résiste au gel. Disponible dès mars. Réf. 673 456 70. **349**€



Troène vert

H 60/80 cm. Pot de 5 L. Feuillage persistant. Utilisation: en haie. Résiste au gel. Disponible de mars à mi-avril. Différentes variétés disponibles en magasin: Prunus lusitanica, Coton easter, Eleagnus. Réf. 638 803 83. **7,90**€

BRISE-VUE synthétique



Zoom sur les nouvelles matières synthétiques

Certaines d'entre elles sont la reproduction fidèle des fibres naturelles et s'intègrent parfaitement au jardin.

Esthétiques, elles sont aussi très résistantes et possèdent une exceptionnelle longévité.

Imputrescibles, ces occultants restent stables malgré les changements de climat, leurs couleurs ne varient pas. Ne nécessitant aucun entretien, ces brise-vent ou brise-vue se nettoient simplement à l'eau.

Astuce: les matières synthétiques sont idéales pour se protéger des regards ou du froid sur un balcon ou une terrasse.



Brise-vue exel vimet Canisse de brins d'osier synthétiques assemblés avec un fil nylon. Occultation 80%. Plastique recyclé. Dim. H 150 cm. rouleau de 3 m. Réf. 673 044 05. **59,90**€ Existe en H 100 cm.



Brise-vue exel reed Paillon de roseaux synthétiques assemblés avec un fil nylon. Occultation 80%. Plastique recyclé. Dim. H 150 cm, rouleau de 3 m. Réf. 673 044 40. **59,90**€ Existe en H 100 cm.



Haie artificielle Reproduisant l'aspect d'une haie naturelle, cette clôture en PVC permet une occultation quasi totale tout en laissant passer le vent. Mono-couleur 30 fils/ mètre linéaire (m/l). Dim. H 150 cm, rouleau de 3 m. Garantie 2 ans. Réf. 671 687 52. 29,90€ Existe en H 100 cm.



Naterial Occultation totale. Garantie 5 ans. PVC / Acier. Bicolore, aspect naturel 43 fils/ mètre linéaire. Traitée anti-UV. Dim. H 150 cm, rouleau de 3 m. Réf. 671 729 66. **59.90**€ Existe en H 100 et 200 cm.



Canisse PVC simple face vert Lamelles assemblées par fil

de nylon. Densité 900g/m². Dim. H 150 cm, rouleau de 5 m. Garantie 1 an. Réf. 671 693 40. **22,90**€

Existe en double face et autres dimensions.



Canisse Naterial simple face vert



Tissage de profilés gouttière en PVC de haute qualité. Tissage fil nylon. Densité 1 100g/m². Garantie 5 ans. Dim. H 150 cm, rouleau de 5 m. Réf. 671 683 25. 47,90€


Existe en d'autres dimensions et en blanc.



Canisse Naterial double face vert




Tissage de profilés tubulaires en PVC de haute qualité. Tissage fil nylon. Densité 1600g/m². Garantie 8 ans. Dim. H 150 cm, rouleau de 5 m. Réf. 671 684 16. 87,90€ Existe en d'autres dimensions, en couleur bambou et blanc.



Brise-vue vert 70%



Toile tissée. Occultation 70%. Garantie 1 an. HDPE. Dim. H 150 cm, rouleau de 10 m. Réf. 671 695 43. 49,90€ Existe en d'autres dimensions.



Brise-vue Naterial 85%



Toile tissée avec œillets de fixation. Occultation 85%. Garantie 6 ans. HDPE. Dim. H 150 cm, rouleau de 5 m. Réf. 671 732 60. 69€ Existe en d'autres dimensions.



Brise-vue Naterial 100% Toile tissée avec œillets



de fixation. Occultation totale. Garantie 10 ans. HDPE. Dim. H 150 cm, rouleau de 10 m. Réf. 671 733 86. 99€

Existe en d'autres dimensions.



Astuces de pose



Fixer solidement votre clôture est la garantie d'une plus grande longévité. La fixation se fait le plus couramment par fil de fer. Vous pouvez consolider votre installation par des clips en plastique. Il est possible d'associer grillage et brise vent le long d'une haie végétale en cours de croissance pour l'optimiser.

Dessinez un plan

Pour réussir au mieux votre projet de jardin, il est judicieux de réaliser un plan de votre terrain, comprenant votre habitation, vos plantes et massifs, arbres et arbustes.

Réfléchissez aux activités que vous souhaitez y mener : coin lecture intimiste, aire de jeux pour les enfants, potager, terrasse pour de futurs repas entre amis... Déterminez ensuite la superficie à attribuer pour chaque espace, selon vos goûts et vos envies. Votre projet sera largement facilité.

La bonne hauteur

Pour vous protéger idéalement de la vue des voisins ou passants, choisissez une hauteur de clôture d'1,50 m ou d'1,80 m. Celles d'1 m à 1,20 m sont préconisées pour les balcons et terrasses d'appartement ou pour la pose sur

Astuce : un brise-vue synthétique peut également constituer une esthétique et originale cabine de douche extérieure ou encore dissimuler le silo à compost.

LES PANNEAUX



Panneau soudé

Mailles soudées et plastifiées. Ø de fil 4 mm. Dim. L 248 x H 100 cm. Coloris vert. Poids 5,37 kg. Garantie 2 ans. Sans accessoire de fixation pour permettre une pose plus facile. Réf. 668 671 43. **29,90**€ Existe en plusieurs dimensions.



Panneau soudé Leroy Merlin


Mailles serrées pour un maximum de robustesse et une protection optimale. Ø de fil 4,5 mm. Dim. L 198 x H 103 cm. Réf. 643 644 12. **45**€

Existe en plusieurs dimensions.

LES ACCESSOIRES



1. Poteau vert H 70 cm pour platine. Réf. 625 326 94. 9,90€ Existe pour toutes les hauteurs de panneaux. • 2. 10 cales Pour faciliter la pose du panneau soudé. Réf. 624 496 95. 4,90€ • 3. Platine vert Pour poteau de H 70 à 110 cm. À sceller dans le sol. Réf. 624 497 16. 10,90€



Panneau soudé Leroy Merlin

Mailles serrées pour un maximum de robustesse et une protection optimale. Ø de fil 4,5 mm. Dim. L 198 x H 103 cm. Coloris vert, blanc, noir. Garantie 15 ans. Sans accessoire de fixation pour permettre une pose plus facile. Réf. 641 970 63. **34,90**€

Existe en plusieurs dimensions.



Les qualités de la plastification

Il existe deux méthodes de plastification du grillage : par fluidisation et extrusion.

Fil fluidisé:

une technique de plastification à corps unique avec le fil galvanisé gui garantit une adhérence absolue et empêche toutes sortes de corrosions. Même en cas de coupure, le plastique ne s'enlève pas.

Fil extrudé:


un fil d'acier galvanisé recouvert d'une épaisse gaine de plastique. Toute coupure de la gaine favorise l'éclatement du plastique et laisse le fil d'acier sans protection contre la rouille car l'humidité peut s'y infiltrer facilement.



Le grillage monté sur muret

Si votre clôture doit résister aux intempéries, il est préférable de monter le grillage sur un muret.


Cette solution empêche également la prolifération de mauvaises herbes et la venue de petits animaux. Votre terrain est ainsi mieux protégé. Sur le schéma ci-dessous, chaque poteau est fixé sur une platine puis l'ensemble est scellé au muret.



LES GRILLAGES




Grillage simple torsion 50×50 Idéal pour terrain en pente accidenté. Ø de fil 2,50 mm. Grillage simple torsion. Dim. H 150 cm, rouleau de 20 m. Coloris vert. Réf. 659 717 24. **46,90**€ Existe en plusieurs dimensions.



Grillage soudé 100 x 100 Ø de fil 2,10 mm. Dim. H 150 cm, premiers prix rouleau de 20 m. Coloris vert. Réf. 641 417 00. 29.90€ Existe en plusieurs dimensions.



Grillage soudé 100 x 75 Ø de fil 2.20 mm. Dim. H 150 cm. rouleau de 20 m. Coloris vert. Réf. 674 232 65. 35.90€ Existe en plusieurs dimensions.




Grillage à mailles serrées. Facilité de pose. Ø de fil 2,20 mm. Dim. H 150 cm, rouleau de 25 m. Coloris vert. Réf. 659 720 11. 72,90€

Existe en plusieurs dimensions.



Grillage soudé 100 x 50 Grillage à mailles serrées. Facilité de pose. Ø de fil 2,20 mm. Dim. H 150 cm, rouleau de 25 m. Coloris vert. Réf. 641 752 30. **131**€ Existe en plusieurs dimensions.




maille 50 x 50 Meilleure alternative aux panneaux soudés. Très grande longévité. Triple fil en lisière aux extrémités et picots défensifs. Ø de fil 2,30 mm. Dim. H 150 cm, rouleau de 25 m. Coloris vert. Réf. 642 605 04. **265**€

Existe en plusieurs dimensions.

Tous nos grillages sont d'origine européenne avec un processus de protection par fluidisation.

LES ACCESSOIRES



1. Kit portillon éco Ø de fil 4 mm. Dim. L 100 x H 100 cm. Réf. 664 041 84. 89 - 2. Kit portillon espace vert 50 mm Dim. L 100 x H 100 cm. Remplissage maille 50 x 50 mm. Gâche réversible, pivots réglables et fermeture à clé. Réf. 637 769 86. 369€ • 3. Jambe force triple protection 1 m. Garantie 10 ans. Réf. 641 774 35. 5,50 € • 4. Jambe force vert 1 m. Réf. 662 021 92. 3,45 € Existe en plusieurs dimensions. • 5. Barre de tension plastifiée 1 m. Réf. 632 791 81. 2€ • 6. Piquet plastifié vert Piquet en métal revêtu d'une plastification. Section 30 x 30 x 4 mm. Dim. H 125 cm. Coloris vert. Réf. 659 159 34. 3,50€ Existe en plusieurs dimensions. • Piquet triple protection Dim. H 1,20 m. Section 30 x 30 x 4 mm. Fer galvanisé plastifié. Garantie 10 ans. Réf. 641 768 82. 4.90€ • 7. Kit 25 m grillage Kit comprenant les accessoires pour fixer un grillage de 25 m de long. Réf. 662 022 20. 13,60€ • 8. Bobine fil d'attache Ø de fil 1,5 mm, rouleau de 50 m. Coloris vert. Réf. 624 616 65. 4.50 • 9. Fil de tension extrudé Dim. 2,4 mm x 100 m. Réf. 651 135 66. 12,90€